

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 71
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России)**

юридический адрес: Челябинская область, город Озерск, улица Строительная, дом 2,
почтовый индекс 456780

телефон/факс 8(35130)23632, телефон 23756, e-mail: cge71@fmbamail.ru
ОКПО 53867733 ОГРН 1027401180510 ИНН 7422027892 КПП 741301001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в
реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710126

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции,
главный врач

И.В. Ширяев
2023 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 15 мая 2023 г. № 85

- | | |
|--|--|
| 1. Объект инспекции | Общественные здания и сооружения, помещения, в т.ч. технологические процессы.
Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБУДО «ДЮСШ» |
| 2. Заявитель | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МБУДО «ДЮСШ»)
(полное (сокращенное) наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП) |
| 3. Юридический адрес
ИНН/ОГРН | 456780, Челябинская область, город Озерск,
проспект Победы, дом 15-а
7422023168/1027401185085
(адрес в соответствии с правоустанавливающими документами) |
| 4. Место нахождения
объекта инспекции | Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а,
С/К «ДЮСШ»;
Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 21,
С/К «Дельфин»
(фактический адрес нахождения объекта инспекции) |
| 5. Основание для проведения
инспекции | Заявление директора МБУДО «ДЮСШ»
от 03.04.2023, вх № 36 от 03.04.2023
(дата, номер документа) |
| 6. Инспекция проведена | В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224
«О санитарно-эпидемиологических экспертизах, |

Экспертное заключение составляется в 3-х экземплярах: 1-й экземпляр остается в делопроизводстве Учреждения, 2-а экземпляра выдаются по месту требования.
Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

обследованиях, исследованиях, испытаниях
и токсикологических, гигиенических и иных видов
оценок»

7. Дата проведения инспекции

с 27.04.2023 по 15.05.2023

8. Предмет инспекции

Установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе МБУДО «ДЮСШ» по адресам: 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а; ул. Кирова, д. 21 требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

9. Материалы, представленные на инспекцию:

- Заявление директора МБУДО «ДЮСШ» от 03.04.2023, вх. № 36 от 03.04.2023;
- Приказ «Об организации летнего отдыха в 2023 году при МБУДО «ДЮСШ» от 30.03.2023 № 01-01-14/044;
- Список сотрудников городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при МБУДО «ДЮСШ», штатное расписание;
- Режим работы городского оздоровительного лагеря при МБУДО «ДЮСШ»;
- Приказ «Об утверждении положения о детском оздоровительном лагере на базе МБУДО «ДЮСШ» от 05.04.2023 № 01-01-14/052;
- Положение о детском оздоровительном лагере на базе МБУДО «ДЮСШ», утвержденное приказом директора от 05.04.2023 № 01-01-14/052;
- Копия договора возмездного оказания услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

- от 03.04.2023 № МО-23/26 с ООО «КВАНТ» (срок проведения периодического медицинского осмотра (обследования) работников до 30.06.2023);
- Копия договора на выполнение работ по акарицидной обработке территории МБУ ДО «ДЮСШ» от 01.04.2023 № 90 ООО «Предприятие «Дезцентр»;
 - Копия соглашения о сотрудничестве между юридическими лицами от 05.04.2023 № 1 с МБОУ «СОШ № 30»;
 - Копия соглашения о сотрудничестве между юридическими лицами от 05.04.2023 № 2 с МБОУ «СОШ № 24»;
 - Копия соглашения о сотрудничестве между юридическими лицами от 05.04.2023 № 3 с МБОУ «Лицей № 23»;
 - Копия договора на оказание услуг по организации питания в городском лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУДО «ДЮСШ» от 24.04.2023 № 1 с ИП Болдырев С.Н. в столовой МБОУ «СОШ № 24» (начало оказания услуг: 01.06.2023г., окончание оказания услуг: 27.06.2023г.);
 - Копия примерного меню двухразового питания детей в городском оздоровительном лагере в летний период (7-11 лет) ИП Болдырев С.Н., согласованное руководителем ГОЛ при МБУДО «ДЮСШ»;
 - Копия примерного меню двухразового питания детей в городском оздоровительном лагере в летний период (12 лет и старше) ИП Болдырев С.Н., согласованное руководителем ГОЛ при МБУДО «ДЮСШ»;
 - Копия договора на оказание услуг по организации питания в городском лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУДО «ДЮСШ» от 24.04.2023 № 1 с ООО «Детское общественное питание-ДОП» в столовой МБОУ Лицей № 23» (начало оказания услуг: 01.06.2023г., окончание оказания услуг: 27.06.2023г.);
 - Копия договора на оказание услуг по организации питания в городском лагере с дневным пребыванием детей на базе МБУДО «ДЮСШ» от 24.04.2023 № 2 с ООО «Детское общественное питание-ДОП» в столовой МБОУ «СОШ № 30» (начало оказания услуг: 01.06.2023г., окончание оказания услуг: 27.06.2023г.);
 - Копия 18-ти дневного меню приготовляемых блюд (завтраков, обедов) для учащихся с 7-11 лет городского летнего-оздоровительного лагеря г.Озерска ООО «ДОП», согласованное руководителем ГОЛ при МБУДО «ДЮСШ»;
 - Копия 18-ти дневного меню приготовляемых блюд (завтраков, обедов) для учащихся с 12 лет и старше городского летнего-оздоровительного лагеря г.Озерска ООО «ДОП», согласованное руководителем ГОЛ при МБУДО «ДЮСШ»;
 - Копия договора поставки питьевой воды «Люкс» от 24.04.2023 № ШР0063843 с ООО «Люкс Вода Челябинск» (срок действия договора-бессрочно);
 - Копия договора на проведение лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений для целей проведения производственного контроля в бассейне С/К «Дельфин» от 03.04.2023 № 39/23 с ФГБУЗ ЦГиЭ №71 ФМБА России (срок действия договора по 30.06.2023);

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

- Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 24.01.2023 № 62 417 с ООО «Спецсервис» (срок действия договора по 31.12.2023).

Ответственность за достоверность представленных материалов несет заказчик.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования 03.05.2023 и экспертизы представленных материалов установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее МБУДО «ДЮСШ») юридический адрес: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Победы, дом 15-а в период летних каникул организует работу летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, размещающегося по адресам: Челябинская область, г.Озерск, пр. Победы, д. 15-а С/К «ДЮСШ» и Челябинская область, г.Озерск, ул. Кирова, д. 21 С/К «Дельфин».

МБУДО «ДЮСШ» имеет Лицензию от 12.03.2014 № 10961 (срок действия-бессрочно) и санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.01.2014 № 74.71.02.000.М.000005.01.14. на осуществление образовательной деятельности.

Начальником лагеря назначен методист МБУДО «ДЮСШ» Наугольных Ю.И. согласно приказу директора МБУДО «ДЮСШ» С.В. Кошурникова «Об организации летнего отдыха в 2023 году при МБУДО «ДЮСШ» от 30.03.2023 № 01-01-14/044.

Лагерь будет скомплектован из числа детей посещающих секции данного образовательного учреждения. Планируемое количество детей – 145 человек. Организуется 11 отрядов наполняемостью 10-15 детей с 7 до 14 лет.

Работа лагеря с дневным пребыванием детей планируется в одну смену с 1 июня по 27 июня 2023 г. Продолжительность смены составляет 18 дней (без учета выходных дней).

Лагерь с дневным пребыванием укомплектован в соответствии с представленным приказом об открытии лагеря штатами тренеров-преподавателей, технического персонала. Согласно представленного утвержденного списка сотрудников, в лагере с дневным пребыванием детей количество сотрудников – 15 человек: 11 человек – тренеры-преподаватели, 1 – медицинская сестра, 1 – уборщик служебных помещений. Мед. осмотр сотрудников проводится по договору возмездного оказания услуг по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) от 03.04.2023 № МО-23/26 с ООО «КВАНТ».

Режим дня:

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

Продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении при двухразовом питании не более 6 часов.

Режим оздоровительного учреждения с 08-30 ч. до 14-30 ч. с организацией 2-х разового питания (завтрак, обед), без организации дневного сна, что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20.

В здании по адресу: ул. Кирова, д. 21 в спортивном комплексе «Дельфин» будут проводить тренировки 8 отрядов: по плаванию, тяжелой атлетике и аэробике, в здании по адресу: пр. Победы, д. 15-а будут проводить тренировки 3 отряда: по дзюдо, хоккею, фигурному катанию.

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных занятий согласно направленности отряда, проведение оздоровительных (утренняя гимнастика, игры на воздухе), спортивных (тренировки, соревнования) мероприятий, культурных (конкурсы, походы в кино и театр) мероприятий, регулярное 2-х разовое питание детей. Занятия с использованием компьютерной техники не планируются.

Территория оздоровительного учреждения:

Территория МБУДО «ДЮСШ» по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.2 СП 2.1.3678-20.

Территории МБУ ДО «ДЮСШ» по адресам: г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а и ул. Кирова, д. 21 не имеют дефектов покрытия дорожек, проездов и подходов, что соответствует требованиям п.2.2.4 СП 2.4.3648-20, п. 6.1.1 СП 2.1.3678-20. Представлены копии санитарно-эпидемиологических заключений и копии сертификатов соответствия покрытий спортивных площадок.

Оборудованы контейнерные площадки по адресам: г.Озерск, пр.Победы, д. 15-а и ул. Кирова, д. 21, расположенные в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадках установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует п. 2.2.3., п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20. Вывоз отходов осуществляется по текущему договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 24.01.2023 № 62 417 с ООО «Спецсервис».

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

Здание, помещения и оборудование:

МБУДО «ДЮСШ» размещена в отдельно стоящих зданиях по адресам: г.Озерск, пр.Победы, д.15-а и ул. Кирова, д. 21 – спортивный комплекс «Дельфин», что соответствует требованиям п. 6.1.6 СП 2.1.3678-20. Все основные помещения размещены в наземных этажах, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.7 СП 2.1.3678-20. Входы в здания имеют двойной тамбур, имеются запасные выходы. Набор помещений оздоровительного учреждения не противоречит требованиям п. 2.3.1., п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Спальные помещения, помещения для просмотра телевизионных передач не предусмотрены.

В здании по адресу: г. Озерск, пр. Победы, д.15-а размещены спортивные залы: манеж, зал дзюдо и зал спортивной гимнастики со вспомогательными помещениями расположены на первом этаже здания, что соответствует требованиям п.6.1.7. СП 2.1.3678-20. Материалы для внутренней отделки спортивных залов устойчивы к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, что требованиям п.6.1.11. СП 2.1.3678-20.

В здании оборудован гардероб, санитарные узлы для посетителей, что соответствует требованиям п. 6.1.10 СП 2.1.3678-20. Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей и полками для обуви, что соответствует п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Раздевалки оборудованы скамьями, индивидуальными металлическими шкафами, что соответствует требованиям п. 6.1.13 СП 2.1.3678-20. При раздевалках оборудованы душевые, санитарные узлы. В умывальных установлены раковины для мытья рук, бумажные полотенца, мыло, дозаторы с антисептическим средством, что соответствует требованиям п. 6.1.13 СП 2.1.3678-20. В раздевалках установлены фены из расчета 1 прибор на 10 мест – для девочек и 1 прибор на 20 мест – для мальчиков, что соответствует требованиям п. 6.2.6.3 СП 2.1.3678-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей (спортивные залы, раздевалки) оборудованы приборы по обеззараживанию воздуха.

Предусмотрено использование плавательного бассейна спортивного комплекса «Дельфин» по адресу: г. Озерск, Челябинская область, ул. Кирова, д. 21.

Внутренняя планировка основных помещений бассейна обеспечивает поточность продвижения посетителей: раздевальни – душевые – ножные ванны – ванна бассейна, Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

что соответствует требованиям п.6.2.3. СП 2.1.3678-20. Большая чаша бассейна рециркуляционного типа. Очистка и обеззараживание воды в бассейне осуществляется методами, включающими фильтрацию с коагуляцией и ввод обеззараживающего агента, что соответствует требованиям п.6.2.10 СП 2.1.3678-20. Все оборудование бассейна в исправном и рабочем состоянии. Уборка помещений бассейна проводится ежедневно, что соответствует п.6.2.21 СП 2.1.3678-20. Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в комнате уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно, дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в шкафу. Раздевалки оборудованы скамьями, индивидуальными металлическими шкафами, что соответствует требованиям п. 6.1.13 СП 2.1.3678-20. При раздевалках оборудованы душевые, санитарные узлы. В умывальных установлены раковины для мытья рук, бумажные полотенца, мыло, дозаторы с антисептическим средством, что соответствует требованиям п. 6.1.13 СП 2.1.3678-20. В раздевалках установлены фены из расчета 1 прибор на 10 мест – для девочек и 1 прибор на 20 мест – для мальчиков, что соответствует требованиям п. 6.2.6.3 СП 2.1.3678-20.

Для проведения дезинфекции воздушной среды в помещениях пребывания детей (спортивный зал аэробики, бассейн) оборудованы приборы по обеззараживанию воздуха (бактерицидные рециркуляторы), что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Заключен договор с ФГБУЗ ЦГиЭ №71 ФМБА России от 03.04.2023 № 39/23 на проведение ежемесячного (два раз в месяц) лабораторного контроля качества воды по этапам водоподготовки и из чаши бассейна по показателям и нормативам, установленных в табл. 3.10., табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21. В соответствии с договором 2 раза в месяц проводятся исследования на основные микробиологические показатели: обобщенные колиформные бактерии, синегнойная палочка, золотистый стафилококк; паразитологические показатели определяются один раз в квартал; содержание хлороформа в чаше бассейна определяется один раз в месяц, что соответствует требованиям п. 6.2.32 СП 2.1.3678-20.

По результатам исследования, качество воды бассейна по микробиологическим показателям, по показателям паразитологической безопасности, содержанию хлороформа отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям к воде бассейна, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России № 2070/Пр от 24.04.2023, №2063-2065/Б от 21.04.2023, № 2071/Л от 24.04.2023, № 2072/Л от 24.04.2023 Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

и соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, табл. 3.10., табл. 3.13. СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения медицинского назначения располагаются по адресам: г.Озерск, пр. Победы, д.15-а и ул. Кирова, д. 21 – спортивный комплекс «Дельфин», представлены кабинетами медицинской сестры. Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать кабинеты медицинских сестер; медицинские кабинеты оборудованы кушетками, столами и стульями, манипуляционными столиками, холодильниками, ростомерами, весами, шкафами для медикаментов. Аптечки для оказания первой медицинской помощи имеются в каждом медицинском кабинете.

В МБУДО «ДЮСШ» по адресам: г.Озерск, пр. Победы, д.15-а и ул. Кирова, д. 21 – спортивный комплекс «Дельфин», оборудованы туалетные комнаты для детей разного пола, а также в каждой раздевалке оборудованы санитарные узлы. В лагере с дневным пребыванием детей туалеты для мальчиков и девочек отдельные. Туалетные комнаты оборудованы туалетными кабинами с дверями без запоров и умывальниками. Количество санитарных приборов достаточное для размещения заявленного количества детей, из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз и 1 умывальник на 30 мальчиков. Для персонала выделен отдельный туалет, оборудованный на 1 раковину и 1 унитаз, что соответствует требованиям п. VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.11., п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудованы специальные помещения. В помещениях приготовления дезинфицирующих растворов оборудованы поддоны с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

Воздушно-тепловой режим:

Здания оборудованы системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.17 СП 2.1.3678-20. Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В качестве отопительных приборов в помещениях используются радиаторы. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется организацией с помощью термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (жалюзи), а окна, открываемые в летний период - москитными сетками, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Естественное и искусственное освещение:

Все основные помещения лагеря с дневным пребыванием детей имеют естественное боковое освещение; остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.12 СП 2.1.3678-20. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, которые имеют защитную арматуру.

Водоснабжение, канализация и организация питьевого режима.

Здания оборудованы системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.15 СП 2.1.3678-20. Холодное и горячее водоснабжение централизованное, системы водоснабжения зданий на момент обследования находится в исправном работоспособном состоянии, пригодны к эксплуатации по своему назначению.

Холодной и горячей водой обеспечены помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные раковины, душевые, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.15 СП 2.1.3678-20.

Представлен протокол лабораторного исследования пробы воды на микробиологические показатели. По результатам исследования, качество поступающей воды, отобранной из водопроводного крана потребителя по микробиологическим показателям и по показателям паразитологической безопасности отвечает санитарно-Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний АИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России № 2070/Пр от 24.04.2023, № 2066/Б от 21.04.2023 г. и соответствует п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21. Горячая и холодная вода подаются через смесители, что соответствует п.2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в МБУДО «ДЮСШ» организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 6.1.23 СП 2.1.3678-20. Представлен договор поставки питьевой воды «Люкс» от 24.04.2023 № ШР0063843 с ООО «Люкс Вода Челябинск» (срок действия договора-бессрочно). Для детей обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение времени их пребывания в учреждении. Учреждением обеспечен запас одноразовой посуды и контейнером для сбора использованной посуды одноразового применения.

Организация питания:

Питание детей организовано в столовых МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 30» по соглашениям о сотрудничестве между юридическими лицами. Услуги по приготовлению и предоставлению горячего питания в городском лагере МБУ ДО «ДЮСШ» оказывает ООО «Детское общественное питание-ДОП» и ИП Болдырев С.Н.

Представлены примерные меню двухразового питания детей в городском оздоровительном лагере в летний период (7-11 лет и 12 лет и старше), составленные ИП Болдыревым С.Н., согласованные руководителем организации, в которой организуется питание детей, что соответствует п. п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлены 18-ти дневные меню приготовляемых блюд (завтраков, обедов) для учащихся с 7-11 лет и с 12 лет и старше городского летнего-оздоровительного лагеря, составленные ООО «Детское общественное питание-ДОП», согласованные руководителем организации, в которой организуется питание детей, что соответствует п. п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Акарицидная обработка территории будет проведена на площади 1,2 га по адресу: г.Озерск, пр. Победы, д.15-а по договору от 01.04.2023 № 90 с ООО «Предприятие «Дезцентр».

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России	Экспертное заключение
Орган инспекции	от 15.05.2023 № 85

Для проведения ежедневной термометрии детей и сотрудников бесконтактным способом имеются термометры инфракрасные бесконтактные марки «Berrcom» - 18 шт. (инструкция по применению и сертификат соответствия представлены). Для контрольного измерения температуры в медицинских кабинетах имеются электронные термометры.

Учреждение обеспечено дозаторами с кожными антисептиками, которые располагаются при входе в учреждение, в санитарных узлах.


На момент обследования используется следующие дезинфицирующие средства: кожные антисептики «Эдель» и «Мирафлорес», дезинфицирующее средство: «Део-хлор Люкс», свидетельство о государственной регистрации представлены.

Заключение:

На основании вышеизложенного, здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе МБУДО «ДЮСШ» по адресам: Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 15-а; Челябинская область, г. Озерск, ул. Кирова, д. 21 **СООТВЕТСТВУЮТ** санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных норм и правил:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене


(подпись)

Т.С.Матюшкина
(И.О. Фамилия)

И.о. заведующего санитарно-эпидемиологическим отделом (технический директор ОИ)


(подпись)

Е.Д. Макалова
(И.О. Фамилия)

Матюшкина Татьяна Степановна
8 (35130) 2-37-56

Полное, либо частичное воспроизведение экспертного заключения без разрешения Органа инспекции запрещено.